





Réf. 645627 Réf. 645628 : en poteau technique

0 0 APPEL ANNOT

Vidéo / Audio

- Caméra CCD couleur & Grand angle
- Eclairage des visages par LED
- Makrolon de protection
- Synthèse vocale

Clavier **Voyants lumineux**

- 16 touches
- **Afficheur**
- Fond bleu
- Conversation établie rétro-éclairage Fort contraste
- Porte ouverte

Appel en cours

- Touches braille Caractères 8 mm
- Gestion 400 noms par platine
- Inox 2,5 mm livrée avec fond d'encastrement
- Compatible techn. Mixte: interphonie standard + GSM
- Conforme loi Handicap
- Platine montée, câblée et testée
- Percage Ø 25 mm pour lecteur VIGIK


Dimensions (mm)			Cadre	Visière
Façade H x L	Fond H x L	Profondeur		anti-pluie
437 x 150	410 x 130	60	645205	645215

Câblage

Raccordement	Type de câble	Nb de fils	Distance maxi.
Platine / Combiné plus éloigné	SYT PIUS1 NUM (AWG20 - 8/10ème)	2	200 m
Platine / Moniteur plus éloigné	SYT PlUS1 NUM (AWG20 - 8/10ème)	6	70 m
Platine / Moniteur plus éloigné	17 VAtC	4	100 m
Alimentation / platine de rue	1,5 mm²	2	20 m

Composition

645500	Fond d'encastrement 410 x 130 mm
666011	Sachet de 10 vis antivandales torx
648365	Makrolon pour afficheur 2,5 mm
648367	Makrolon pour bloc vidéo
696611	Afficheur platine à défilement bleu
696650	Carte à défilement sans afficheur - Mixte
682516	Bloc vidéo couleur - Nac - avec appel via GSM
682513	Bloc vidéo couleur - Nac - sans appel via GSM
644899	Clavier 16 touches brailles rétroéclairées





Centrale - 696021/003 Alimentation platine - 641301 Alimentation centrale - 648132 Lecteur VIGIK - 696132/131 Alimentation moniteur - 682530



Accessoires (vendus séparément)

Décodeurs d'étages





Réf. 696506 Audio / Vidéo 6 sorties Réf. 696508 Audio / Vidéo 10 sorties

Bouchon d'impédance

Alimentations



Réf. 641301 12V - 1,5A 3 modules



14V - 2A 4 modules pour moniteurs

Combinés intérieurs



Réf. 682536 Moniteur vidéo mains-libres EPURE



Réf. 647481 Moniteur audio mains-libres EPURE



Réf. 641930 / 931 / 935 Combinés audio **FPURF**



Réf. 641900 / 901 / 805 / 825 Combinés audio FLLIPSE

Boutons de sortie



Réf. 648680 Intérieur / encastré 80 x 80 mm



Réf. 640014 / 648657 Intérieur / Extérieur 60 x 40 mm



Intérieur / Extérieur saillie 110 x 110 mm



Réf. 648656 80 x 80 mm



Bouton NO/NE Lumineux Ø 19 mm



Réf. 648645 manuel

FP_645627_628_V1